

D 101

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MINÁŘOVÁ		ING. M. MINÁŘOVÁ GRUZÍNSKÁ 512/3 625 00 BRNO	
VYPRACOVAL	ING. MINÁŘOVÁ			
KRESLIL	ING. MINÁŘOVÁ			
INVESTOR: OBEC OTASLAVICE, OTASLAVICE 343, 798 06 OTASLAVICE				
KRAJ: OLOMOUCKÝ		OBEC: OTASLAVICE		
NÁZEV AKCE: OTASLAVICE – CHODNÍK, PARKOVACÍ MÍSTA, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ U SIL. III/37745 NÁZEV OBJEKTU: D 101 CHODNÍK, PARKOVACÍ MÍSTA A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			FORMÁT	
			MĚŘÍTKO	
			STUPEŇ	ZMĚNA STAVBY
			DATUM	II/2020
NÁZEV VÝKRESU: TECHNICKÁ ZPRÁVA			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: **Otaslavice – chodník, parkovací místa, zpevněné plochy a veřejné osvětlení u sil. III/37745**
Místo stavby: Olomoucký kraj, k. ú. Otaslavice, silnice III/37745
Předmět dokumentace: Novostavba
Stupeň PD: Změna stavby před dokončením

1.2 Údaje o stavebníkovi

Obec Otaslavice,
IČ: 00288586
DIČ: CZ00288586
Tel.: +420 582 370 721
E-mail: starosta@otaslavice.cz

1.3 Údaje o zpracovateli

Zpracovatel objektu D 101:

Ing. Minářová Miroslava – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. r. 1002985,
Gruzínská 512/3, 625 00 Brno,
IČ: 633 86 852
Tel.: +420 603 207 166
E-mail: mminarova@seznam.cz

Použitá literatura:

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa PK
TP 170 Navrhování vozovek PK
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

2 ZDŮVODNĚNÍ A POPIS ZMĚNY

Obci se podařilo odkoupit neobydlený rodinný dům č. p. 210 na parcele č.439. Dům je situován v pravotočivé zatáčce a je v nebezpečné blízkosti komunikace. Plánovaný chodník musel být ukončen za vchodem do tohoto domu s šířkou 1,00 m. Pěší trasa musela být převedena na protější stranu, místo pro přecházení bylo navrženo před domem č. p. 233. Proto byla navržena úprava stávajícího chodníku od domu č. p. 237.

Odkoupený dům vedení obce plánuje zbourat a tím umožnit pokračovat s návrhem chodníku vpravo v plné šířce 1,50 m až k parkovacímu stání před budovou na parcele č. 1436. V novém návrhu se ruší 4 parkovací stání, místo nich bude provedeno místo pro přecházení. Pěší trasa bude převedena na již navržený chodník vlevo. Tím se pěší vyhnou nepříjemnému zúžení stávajícího chodníku vlevo před stodolou na parcele č. 1446. Od tohoto místa pokračuje návrh chodníku v původním návrhu. Nový chodník vlevo pokračuje až k poslednímu místu pro přecházení před domem č. p. 219 v plné šířce 1,50 m.

Další změna stavby byla provedena v prostoru před parcelami č.1584 a 1479. Nově bude napojen stávající sjezd na parcelu 1584. Zatrubnění příkopu bude vedeno z kanalizační šachty, do které bude také napojeno stávající potrubí pod sjezdy do garáží. Obnoví se vstup se schodištěm na parcelu č. 1579.

V závislosti na změně návrhu chodníku, bude také provedena změna polohy vedení veřejného osvětlení včetně lamp. Kabely VO budou vedeny až před nové místo pro přecházení (u parkovacího stání), kde přejde na druhou stranu komunikace a dál bude pokračovat v původní navržené poloze.

Brně, únor 2020

Vypracovala:

Ing. Miroslava Minářová