

Skladba 1

- Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
- Prostřik spojovací asfaltový 0,6kg/m²	PS-A		ČSN 73 6129
- Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	60mm	ČSN EN 13108-1
- Prostřik infiltrační 0,8kg/m²	PI-E		ČSN 73 6129
- Srovnávání a doplnění štěrkodrtě 0/32mm	Sd_1		
s přehutněním na 80MPa		120mm	ČSN 73 6126-1
- Celkem		220mm	

ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

KÓTY VRCHOL. POLYGONU

KÓTY POVRCHU

KÓTY PLÁNĚ

KÓTY TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA: 245

STANIČENÍ

VZDÁLENOST PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

KONSTRUKCE KOMUNIKACE
Skladba 1, tl. 220mm

SMĚROVÉ POMĚRY
R=12.00, U=30.88g, L=5.82
P=0.78
P=8.54
R=22.00, U=67.228g, L=23.23
P=39.01
R=72.50, U=18.317g, L=20.86
P=20.56
R=500.00, U=1.292g, L=10.15
P=14.33
R=102.50, U=21.017g, L=33.84
P=8.97
R=100.00, U=6.676g, L=10.49
P=5.44
R=100.00, U=11.896g, L=18.69
P=23.74

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek

INVESTOR: Obec Otaslavice, Otaslavice č.p. 343, 798 06 Otaslavice, IČ: 00288586
MÍSTO: Otaslavice, u školy a kostela
AKCE: OPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍ STÁNÍ U ŠKOLY A KOSTELA
ČÁST: D.1 STAVEBNÍ ČÁST
OBJEKT: SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍ STÁNÍ
ČÍS. ZAK.:
VÝKRES: PODÉLNÝ PROFIL - OSA 1

KRAJ	Olomoucký
FORMÁT	6 x A4
DATUM	06/2024
STUPEŇ	Provádění stavby
ČÍS. ZAK.	- - -
MĚŘÍTKO	1:250/100
ČÍS. VÝKR.	D.1.1/06