




Skadba 1			
- Asfaltový beton pro ohrusnou vrstvu	ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
- Posítk spojovací asfaltový 0,6kg/m²	PS-A		ČSN 73 6129
- Asfaltový beton pro ohrusnou vrstvu	ACO 11	60mm	ČSN EN 13108-1
- Posítk infiltrační 0,8kg/m²	PI-E		ČSN 73 6129
- Srovnání a doplnění šteřkodrtě 0/32mm	ŠD ₈		
s přehutněním na 80MPa		120mm	ČSN 73 6126-1
- Celkem		220mm	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Robert Šínek		Ing. Robert Šínek	Ing. Robert Šínek
INVESTOR: Obec Otaslavice, Otaslavice č.p. 343, 798 06 Otaslavice, IČ: 00288586			
MÍSTO: Otaslavice, u školy a kostela			
AKCE: OPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍ STÁNÍ U ŠKOLY A KOSTELA			
ČÁST: D.1 STAVEBNÍ ČÁST			
OBJEKT: SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍ STÁNÍ			
VÝKRES:			
OSAZENÍ LINIOVÉHO ŽLABU			
KRAJ	Olomoucký		
FORMÁT	4x A4		
DATUM	06/2024		
STUPEŇ	Povolení stavby		
ČÍS. ZAK.	---		
MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKR.		
1:25	D.1.1/10		